



тел.: 8 800 505 22 85 / 812 646 54 88  
[www.digidecor.ru](http://www.digidecor.ru) / [info@digidecor.ru](mailto:info@digidecor.ru)  
 Санкт-Петербург, ул. Коммуны 16

Предоставляем образцы материалов для тестов !!

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА	Размер, (м)	В 1 рул., (м²)	Цена, Р/м²	Цена, Р/рулон	Артикул
<b>Самоклеящиеся пленки • SOL • ECO SOL • UV • LATEX</b>					
<b>80 мк.</b> Глянцевая пленка с прозрачным клеем. Вес бумажной подложки 100 гр\м².	1,52 x 50	76	45	<b>3420</b>	F80120G
<b>80 мк.</b> Матовая пленка с прозрачным клеем. Вес бумажной подложки 120 гр\м².	1,52 x 50	76	48	<b>3648</b>	F80120M
<b>90 мк.</b> Глянцевая пленка <u>с черным клеем временного прилипания</u> (удаляемый клей). Вес бумажной подложки 120 гр\м².	1,37 x 50	68,6	95	<b>6517</b>	H09120HG
	1,52 x 50	76	95	<b>7220</b>	
<b>100 мк.</b> Матовая <u>антибликовая</u> пленка с шероховатой поверхностью. Вес бумажной подложки 140 гр\м².	1,37 x 50	68,5	100	<b>6850</b>	Y10140M
	1,07 x 50	53,5	100	<b>5350</b>	
<b>100 мк.</b> Глянцевая пленка <u>с черным</u> клеем. Вес бумажной подложки 120 гр\м².	1,27 x 50	63,5	95	<b>6032,5</b>	P10120HG
	1,52 x 50	76	95	<b>7220</b>	
	1,37 x 50	68,5	95	<b>6507,5</b>	
<b>100 мк.</b> Глянцевая пленка <u>Bubble free</u> с прозрачным клеем. Вес бумажной подложки 145 гр\м².	1,27 x 50	63,5	58	<b>3683</b>	F100145GF
	1,52 x 50	76	58	<b>4408</b>	
<b>100 мк.</b> Глянцевая пленка <u>Bubble free c серым клеем</u> . Вес бумажной подложки 145 гр\м².	1,27 x 50	63,5	76	<b>4826</b>	D10150B-A
	1,52 x 50	76	76	<b>5776</b>	
<b>100 мк.</b> Глянцевая пленка <u>Bubble free c серебристым удаляемым клеем</u> (временного прилипания). Вес бумажной подложки 145 гр\м².	1,37 x 50	68,5	106	<b>7261</b>	DK10150B
<b>100 мк.</b> матовая пленка <u>Bubble free c серебристым удаляемым клеем</u> (временного прилипания). Вес бумажной подложки 145 гр\м².	1,37 x 50	68,5	106	<b>7261</b>	DK10150BM
<b>100 мк.</b> Глянцевая пленка <u>светорассеивающаяся</u> (БЭКЛИТ) с прозрачным клеем. Вес бумажной подложки 145 гр\м².	1,52 x 50	76	103	<b>7828</b>	BF-100PVC
<b>90 мк.</b> Глянцевая <u>прозрачная</u> пленка . Вес бумажной подложки 120 гр\м².	1,27 x 50	63,5	52	<b>3302</b>	FC90120G
<b>80 мк.</b> Глянцевая <u>прозрачная</u> пленка <u>с удаляемым клеем (оптически чистый клей)</u> . Вес бумажной подложки 140 гр\м².	1,27 x 50	63,5	121	<b>7683,5</b>	FC80140GR
<b>120 мк.</b> <u>перфорированная пленка One-way Vision</u> . Вес бумажной подложки 120 гр\м². Диаметр отверстия 1.6мм, 40% LT.	1,27 x 50	63,5	150	<b>9525</b>	OWV-1212
<b>130 мк.</b> <u>перфорированная пленка One-way Vision с голографическим эффектом</u> . Вес бумажной подложки 140 гр\м².	1,27 x 50	63,5	205	<b>13017,5</b>	OWV-1117RF
<b>160 мк.</b> Пленка БЕЛАЯ, глянцевая. <b>ВМЕСТО КЛЕЯ СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО</b> . Вес 170 гр\м². Для интерьерного применения.	1,27 x 50	63,5	143	<b>9080,5</b>	JDT18170PVC
<b>160 мк.</b> Пленка ПРОЗРАЧНАЯ, глянцевая. <b>ВМЕСТО КЛЕЯ СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО</b> . Вес 170 гр\м². Для интерьерного применения.	1,27 x 50	63,5	143	<b>12255,5</b>	JDT18170PVC
<b>РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ БЕЗ КЛЕЯ • ПЭТ • ПВХ • ПОЛИПРОПИЛЕН • БУМАГА •</b>					
Описание материала	Размер, (м)	В 1 рул., (м²)	Цена, Р/м²	Цена, Р/рулон	Артикул
<b>340 мк.</b> Вес 450 гр\м² Матовая ПВХ пленка <u>для двусторонней печати</u> со	1,07 x 50	53,5	175	<b>9362,5</b>	

светоблокирующим ЧЕРНЫМ ПЭТ слоем. Применяется для мобильных выставочных систем, подвесных конструкций.	1,52	x 50	76	175	13300	ECO-VPDSM1
<b>230 мк. Вес 320 гр\м².</b> Пленка ПВХ полуглянцев Gray Back ( <b>серая блокирующая изнанка</b> ). Без клеевой основы. Для производства Roll up.	1,07	x 50	53,5	135	7222,5	V230SGr
<b>210 мк. Вес 280 гр\м².</b> Пленка ПВХ светорассеивающая (БЭКЛИТ).	1,27	x 50	63,5	135	8572,5	ECO-VPDBLM
	1,52	x 50	76	157	11932	
Бумага матовая полипропиленовая <b>150 мк. Вес 110 гр.</b> Без клея. Для скроллерных систем, афиш, Roll up. Не рвется, не боится воды.	1,27	x30	38,1	88	3352,8	ECO-150MN
Бумага матовая полипропиленовая. <b>150 мк. Вес 110 гр.</b> Без клея. Для скроллерных систем, афиш, Roll up. Не рвется, не боится воды.	1,52	x30	45,6	88	4012,8	ECO-150MN
Бумага матовая полипропиленовая. <b>190 мк. Вес 125 гр.</b> Без клея. Для скроллерных систем, афиш, Roll up. Не рвется, не боится воды.	1,27	x 50	63,5	96	6096	ECO-190MN
Бумага матовая полипропиленовая. <b>190 мк. Вес 125 гр.</b> Без клея. Для скроллерных систем, афиш, Roll up. Не рвется, не боится воды.	1,52	x 50	76	96	7296	ECO-190MN
Фото бумага глянцевая. Толщина 230 микрон. Вес 235 гр\м².	1,27	x 30	38,1	105	4000,5	ECO-260PHG
	1,07	x 30	32,1	105	3370,5	
Фото бумага матовая. Толщина 230 микрон. Вес 235 гр\м².	1,27	x 30	38,1	105	4000,5	ECO-260PHM
	1,07	x 30	32,1	105	3370,5	
Баннерная ткань ПВХ со световозвращающим покрытием, глянцевая. Вес 370 гр\м².	1,55	x 50	77,5	256	19840	B320Ref

### Ламинирующие пленки и двусторонний СКОТЧ

Описание материала	Размер, (м)		В 1 рул., (м²)	Цена, Р/м²	Цена, Р/рулон	Артикул
Пленка глянцевая для <b>напольной ламинации с диагональными насечками</b> . Толщина 180 микрон. Вес 240 гр\м².	1,27	x 50	63,5	170	10795	LAM-245X
Пленка матовая для <b>напольной ламинации</b> , толщина 170 мк. Вес 200 гр	1,52	x 50	76	170	12920	LAM-200
Пленка самоклеящаяся двусторонняя ( <b>СКОТЧ</b> ) прозрачная с полиакрилатным клеем постоянного прилипания. Толщина пленки 50 микрон.	1,27	x 33	41,91	130	5448,3	DSA-09

### Холсты • SOL • ECO SOL • UV • LATEX

Описание материала	Размер, (м)		В 1 рул., (м²)	Цена, Р/м²	Цена, Р/рулон	Артикул
Холст матовый <b>100% хлопок</b> . Выбеленный (обратная сторона желтая). Плотность 340 гр\м².	1,07	x 30	32,1	290	9309	ECOJ-380CAM-Y
	1,37	x 30	41,1	290	11919	
Холст художественный полиэстровый <b>глянцевый</b> . Плотность 280 гр\м².	1,52	x 30	45,6	120	5472	C280G
Холст художественный полиэстровый <b>глянцевый</b> . Плотность 280 гр\м².	3,2	x 30	96	165	15840	C280G
Холст художественный полиэстровый <b>глянцевый</b> . Плотность 200 гр\м².	1,07	x 30	32,1	120	3852	C200G
	1,52	x 30	45,6	120	5472	

### Текстиль для печати со специальным покрытием • SOL • ECO SOL • UV • LATEX

Описание материала	Размер, (м)		В 1 рул., (м²)	Цена, Р/м²	Цена, Р/рулон	Артикул
Текстиль матовый 100% тканый полиэстер. Покрытие для печати на основе акриловых смол, <b>Anti-scratch без ПВХ</b> . Толщина 300 микрон. Плотность 250 гр\м². Применяется в производстве <b>БЕСШОВНЫХ ОБОЕВ</b> .	1,52	x 50	76	195	14820	ECOJ33-220DCVMK
	3,2	x 50	160	195	31200	
Нетканый 100% полиэстр, матовый. Плотность 260 гр\м². Толщина 370 микрон. Применяется в производстве <b>БЕСШОВНЫХ ОБОЕВ</b> , фактура материала - <b>ШТУКАТУРКА</b> .	3,2	x 50	160	195	31200	QZ-224
Текстиль матовый 100% полиэстр, с <b>черной обратной стороной (Black Back)</b> . Покрытие для печати <b>Anti-scratch</b> , матовое. 300x300 ДЕН. Плотность 300 гр\м². Применяется для производства рулонных штор, мобильных выставочных систем и Press wall.	1,52	x 50	76	340	25840	ECO-150BFM-R
	2,5	x 50	125	340	42500	
	3,2	x 50	160	340	54400	
Текстиль матовый <b>самоклеющийся</b> 100% полиэстр. <b>Клей удаляемый</b> . Вес 300 г/м².	1,37	x 30	41,1	345	14179,5	ECO-150BFM-R
Текстиль <b>светорассеивающий (БЭКЛИТ)</b> , матовый, 100% полиэстер. Толщина 240 микрон. Вес 175 гр\м². 300 Д. Антицарапина.	1,52	x 46	70,1	234	16403,4	S300BL
	3,2	x 46	147,2	234	34444,8	
Текстиль <b>флаговый</b> , легкий, матовый, без подложки 100% полиэстер. Толщина 120 микрон. Вес 85 гр\м². 75 ДЕН. Антицарапина.	1,52	x 46	70,1	140	9814	sm75
Текстиль <b>высокой плотности</b> , матовый, 100% полиэстер. Толщина 280 микрон. Вес 197 гр\м². 300 x 600 Д. Антицарапина. Применяется для производства рулонных штор и Roll UP.	1,52	x 30	45,72	227	10378,44	s1560rb
Текстиль для печати <b>перламутровый</b> , 100% полиэстер. Толщина 160 микрон. Вес 123 гр\м². 150 Д. Антицарапина. Применяется для оформления интерьера.	1,52	x 50	76,2	158	12039,6	ssg150

Текстиль с высокой плотностью покрытия, <b>мягкий</b> матовый, 100% полиэстер. Толщина 340 микрон. Вес 280 гр\м <sup>2</sup> . 600 Д. Антицарапина.	1,52	х 46	70,1	305	<b>21380,5</b>	s600hc
---	------	------	------	-----	----------------	--------

## Коллекция обоев DigiDecor • SOL • ECO SOL • UV • LATEX

Наименование, описание	Размер, (м)	В 1 рул., (м <sup>2</sup> )	Цена, Р/м <sup>2</sup>	Цена, Р/рулон	Артикул
Обои для печати "Рио" <b>виниловые</b> на бумажной основе. Толщина 0,31мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 х 50	53	164	<b>8692</b>	РИО
Обои для печати "Бейрут" <b>виниловые</b> на бумажной основе. Толщина 0,34мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 х 50	53	164	<b>8692</b>	Бейрут
Обои для печати "Родос" <b>виниловые</b> на бумажной основе. <b>Фактурный слой с перламутровым вкраплением/без перламутрового вкрапления.</b> Толщина 0,32мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 х 50	53	164	<b>8692</b>	Родос
Обои для печати "Париж" <b>виниловые</b> на бумажной основе. <b>Фактурный слой "мелкий песок".</b> Толщина 0,35мм, плотность 260 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 х 50	53	164	<b>8692</b>	Париж
Обои для печати "Сан - Франциско" <b>виниловые</b> на бумажной основе. <b>Фактурный слой "мазки" с серебряными вкраплениями/без серебряных вкраплений/с перламутром.</b> Толщина 0,35мм, плотность 220 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 х 50	53	164	<b>8692</b>	Сан-Франциско
Обои для печати "ШАНХАЙ" <b>виниловые</b> на бумажной основе. <b>Фактурный слой выполнен с небольшим текстильным тиснением.</b> Толщина 0,33мм, плотность 260 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 х 50	53	164	<b>8692</b>	LA
Обои для печати "Копенгаген" <b>виниловые</b> на бумажной основе. <b>Небольшое текстильное тиснение с равномерным перламутром.</b> Толщина 0,33мм, плотность 260 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 х 50	53	164	<b>8692</b>	Копенгаген
Обои для печати "Пекин" <b>виниловые</b> на бумажной основе. <b>Тиснение "перламутровая паутинка".</b> Толщина 0,3мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 х 50 <b>1,37 х 50</b>	53,5 68,5	130 186	<b>6955</b> <b>12741</b>	Пекин
Обои для печати "Вена" <b>виниловые</b> на бумажной основе. <b>Тиснение "мазки кистью".</b> Толщина 0,3мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 х 50	53,5	120	<b>6420</b>	Вена
Обои для печати "Стамбул" <b>виниловые</b> на бумажной основе. <b>Тиснение глянец и мат кляксами.</b> Толщина 0,31мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 х 50	53,5	120	<b>6420</b>	Стамбул
Обои для печати "Лима" <b>виниловые</b> на бумажной основе. <b>Тиснение "Наски".</b> Толщина 0,4мм, плотность 210 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 х 30	32,1	186	<b>5970,6</b>	Лима
Обои для печати "Бангкок" <b>виниловые</b> на бумажной основе. <b>Тиснение "глянцевый бриз".</b> Толщина 0,32мм, плотность 215 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 х 50	53,5	160	<b>8560</b>	Бангкок
Обои для печати "Рим" <b>виниловые</b> на бумажной основе, глянцевые. <b>Тиснение "мягкая кожа".</b> Толщина 0,3мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 х 30	32,1	178	<b>5713,8</b>	Рим
Обои для печати "Сеул". <b>Фактурный слой "рисовая бумага".</b> Плотность 300 микрон. Вес 150 гр\м <sup>2</sup> . <b>Светорассеивающие.</b>	0,9 х 20	18	900	<b>16200</b>	Сеул
Обои для печати "Котка" <b>виниловые</b> на бумажной основе с <b>перламутром.</b> Бумага <b>текстурированная с ПВХ покрытием.</b> Толщина 320 микрон.	1,06 х 50	53	186	<b>9858</b>	Котка
Обои для печати "Мадрид" <b>виниловые</b> на бумажной основе с <b>перламутром.</b> Бумага <b>текстурированная с ПВХ покрытием.</b> Толщина 330 микрон.	1,06 х 50	53	186	<b>9858</b>	Мадрид
<b>Обои Т.Р.М. (Производство Корея) из СДВОЕННОЙ бумаги серия ЭКО (входят в рекомендованный список НР материалов)</b>					
Обои для печати из <b>СДВОЕННОЙ бумаги "ЛИСТ" покрытие на основе акриловых полимеров, Без ПВХ (поливинилхлорида).</b> Толщина 0,32мм, плотность 210 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 х 30	31,8	120	<b>3816</b>	Лист
Обои для печати из <b>СДВОЕННОЙ бумаги "ЛЕН" покрытие на основе акриловых полимеров, Без ПВХ (поливинилхлорида).</b> Толщина 0,25мм, плотность 210 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 х 30	31,8	186	<b>5914,8</b>	Лен
Обои для печати из <b>СДВОЕННОЙ бумаги "КАМЕНЬ" покрытие на основе акриловых полимеров, Без ПВХ (поливинилхлорида).</b> Толщина 0,27мм, плотность 210 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 х 30	31,8	186	<b>5914,8</b>	Камень
<b>ЭКО обои (покрытие на основе акриловых полимеров)</b>					
Обои для печати "Каир" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе, <b>сверхпрочные. Тиснение "пергаментная бумага".</b> Толщина 0,3мм, плотность 175 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 х 30	32,1	178	<b>5713,8</b>	Каир
Обои для печати "NY" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе. <b>Ровная матовая поверхность, с антигорючей пропиткой.</b> Толщина 0,28мм, плотность 175 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 х 50	53,5	266	<b>14231</b>	NY
Обои для печати "NY" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе. <b>Ровная матовая поверхность.</b> Толщина 0,28мм, плотность 175 гр\м <sup>2</sup> .	1,52 х 50	76	186	<b>14136</b>	NY+

Толщина 0,28мм, плотность 175 гр\м <sup>2</sup> .						
Обои для печати "Прага" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе. <b>Ровная матовая гладкая поверхность.</b> Толщина 0,29мм, плотность 165 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 <b>1,27</b>	x 50 <b>x 50</b>	53,5 63,5	170 170	<b>9095</b> <b>10795</b>	Прага
Обои для печати "Марракеш" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе. <b>Легкое тонкое плетение, матовые.</b> Толщина 0,28мм, плотность 175 гр\м <sup>2</sup> .	1,07	x 50	53,5	190	<b>10165</b>	Марракеш
Обои для печати "Барселона" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе <b>с клеевым слоем/без клеевого слоя.</b> Тиснение " <b>древесная стружка</b> ". Толщина 0,28мм, плотность 200 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 1,07	x 50 x 50	53,5 53,5	240 <b>260</b>	<b>12840</b> <b>13910</b>	Барселона
Обои для печати "Лондон" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе. Тиснение " <b>ровный вельвет</b> ". Толщина 0,28мм, плотность 175 гр\м <sup>2</sup> .	1,07	x 50	53,5	180	<b>9630</b>	Лондон
Обои для печати "Лион" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе <b>с клеевым слоем/без клеевого слоя.</b> Тиснение <b>под кожу.</b> Толщина 0,28мм, плотность 200 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 1,07	x 50 x 50	53,5 53,5	240 <b>230</b>	<b>12840</b> <b>12305</b>	Лион
<b>БЕСШОВНЫЕ ОБОИ.</b> Текстильные, матовые - 100% тканый полиэстер. Покрытие для печати на основе акриловых смол, Anti-scratch без ПВХ. Толщина 300 микрон. Плотность 250 гр\м <sup>2</sup> .	3,2 1,52	x 50 x 50	160 76	195 195	<b>31200</b> <b>14820</b>	ОСЛО
<b>БЕСШОВНЫЕ ОБОИ с фактурой</b> Штукатурка. Нетканые 100% полиэстр, матовые. Плотность 260 гр\м <sup>2</sup> . Толщина 370 микрон.	3,2	x 50	160	195	<b>31200</b>	МЕХИКО

### Материалы для печати водными (пигментными) чернилами

Наименование, описание	Размер, (м)		В 1 рул., (м <sup>2</sup> )	Цена, Р/м <sup>2</sup>	Цена, Р/рулон	Артикул
<b>Матовая водостойкая фотобумага.</b> Толщина 150 микрон. Вес 120 гр\м <sup>2</sup> . Для всех типов принтеров.	1,06	x30	31,8	57	<b>1812,6</b>	WP-108MP
<b>Нетканый полиэстеровый</b> материал (обратная сторона фланель). Поверхность матовая, фактура "штукатурка". Вес 220 гр\м <sup>2</sup> .	1,52	x 30	45,6	290	<b>13224</b>	WP-220VLT
Холст <b>матовый</b> 100% хлопок. Вес 260 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 1,52	x 30 x 30	32,1 45,6	290 290	<b>9309</b> <b>13224</b>	WP-260CAM
Текстиль матовый. Плотность 150 ден. Вес 100 гр\м <sup>2</sup> .	1,52	x 50	76	190	<b>14440</b>	WP-110BFM



Предоставляем образцы материалов для тестов

Задать вопрос: +7 921 935 14 70

E-mail: info@digidecor.ru

Головной офис и склад: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 16

Тел.: +7 800 505 22 85; +7 812 646 54 88

E-mail: info@digidecor.ru

irina@digidecor.ru / tm@digidecor.ru

С уважением,

Коллектив DIGIDECOR

[www.digidecor.ru](http://www.digidecor.ru)

СПАСИБО!