



тел.: +7 921 935 14 70 / 812 646 54 88  
[www.digidecor.ru](http://www.digidecor.ru) / [info@digidecor.ru](mailto:info@digidecor.ru)  
 Санкт-Петербург, ул. Коммуны 16

Самоклеящиеся пленки • SOL • ECO SOL • UV • LATEX

Наименование, описание	Размер, (м)	В 1 рул., (м <sup>2</sup> )	Цена, Р/м <sup>2</sup>	Цена, Р/рулон	Артикул
<b>Глянцевая пленка</b> с прозрачным клеем. Толщина 80 микрон. Вес бумажной подложки 100 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 50	53,5	60	3210	F80100G
	1,27 x 50	63,5	60	3810	
	1,37 x 50	68,5	60	4110	
	1,52 x 50	76	60	4560	
<b>Матовая пленка</b> с прозрачным клеем. Толщина пленки 80 микрон. Вес бумажной подложки 120 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 50	53,5	64	3424	F80120M
	1,27 x 50	63,5	64	4064	
	1,37 x 50	68,5	64	4384	
	1,52 x 50	76	64	4864	
<b>Матовая антибликовая пленка</b> с шероховатой поверхностью и серым клеем. Толщина пленки 100 микрон. Вес бумажной подложки 140 гр\м <sup>2</sup> . Антицарапина.	1,27 x 50	63,5	81	5143,5	F100140M
<b>Глянцевая пленка с черным</b> клеем. Толщина пленки 100 микрон. Вес бумажной подложки 140 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 50	63,5	83	5270,5	F100140GB
	1,52 x 50	76	83	6308	
<b>Глянцевая Bubble free</b> пленка с прозрачным клеем. Толщина пленки 100 микрон. Вес бумажной подложки 145 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 50	63,5	93	5905,5	F100145GF
	1,52 x 50	76	93	7068	
<b>Глянцевая Bubble free</b> пленка с серым клеем. Толщина пленки 100 микрон. Вес бумажной подложки 145 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 50	63,5	93	5905,5	NEW D10150B-A
	1,52 x 50	76	93	7068	
<b>Глянцевая светорассеивающаяся пленка</b> (БЭКЛИТ ПВХ) с прозрачным клеем, влагостойкая. Толщина 100 микрон. Вес бумажной подложки 145 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 50	63,5	89	5651,5	FBL100140G
<b>Глянцевая прозрачная пленка</b> . Толщина 90 микрон. Вес бумажной подложки 120 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 50	63,5	69	4381,5	FC90120G
<b>Пленка One-way Vision</b> . Толщина 120 микрон. Вес бумажной подложки 120 гр\м <sup>2</sup> . Диаметр отверстия 1.6мм, 40% LT.	1,27 x 50	63,5	115	7302,5	F1212
	1,52 x 50	76	115	8740	
<b>Матовая шероховатая пленка с блеском</b> (за счет глубокой фактуры). Толщина 125 микрон. Вес бумажной подложки 120 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 50	63,5	139	8826,5	F125120ME
<b>Глянцевая перфорированная пленка One-way Vision с голографическим эффектом</b> . Толщина 130 микрон. Вес бумажной подложки 140 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 50	63,5	205	13017,5	OWV-1117RF
<b>Глянцевая прозрачная пленка с удаляемым клеем</b> (оптически чистый клей). Толщина 80 микрон. Вес бумажной подложки 140 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 50	63,5	164	10414	FC80140GR
<b>Матовая ПВХ пленка для двусторонней печати со светоблокирующим слоем</b> . Толщина 340 микрон. Вес бумажной подложки 450 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 50	53,5	152	8132	V280ME

Коллекция обоев DigiDecor • SOL • ECO SOL • UV • LATEX

Наименование, описание	Размер, (м)	В 1 рул., (м <sup>2</sup> )	Цена, Р/м <sup>2</sup>	Цена, Р/рулон	Артикул
Обои для печати "Рио" на бумажной основе. <b>Фактурный слой с серебряными вкраплениями/без вкраплений.</b> Толщина 0,31мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 x 50	53	164	8692	<b>NEW</b> РИО
Обои для печати "Бейрут" на бумажной основе. <b>Фактурный слой с перламутровым вкраплением.</b> Толщина 0,34мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 x 50	53	164	8692	Бейрут
Обои для печати "Родос" на бумажной основе. <b>Фактурный слой с перламутровым вкраплением/без перламутрового вкрапления.</b> Толщина 0,32мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 x 50	53	164	8692	<b>NEW</b> Родос
Обои для печати "Париж" на бумажной основе. <b>Фактурный слой "мелкий песок".</b> Толщина 0,35мм, плотность 260 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 x 50	53	164	8692	Париж
Обои для печати "Сан - Франциско" на бумажной основе. <b>Фактурный слой "мазки" с серебряными вкраплениями/без серебряных вкраплений/с перламутром.</b> Толщина 0,35мм, плотность 220 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 x 50	53	164	8692	<b>NEW</b> Сан-Франциско
Обои для печати "LA" на бумажной основе. <b>Фактурный слой выполнен с небольшим текстильным тиснением.</b> Толщина 0,33мм, плотность 260 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 x 50	53	164	8692	LA
Обои для печати "Копенгаген" на бумажной основе. <b>Небольшое текстильное тиснение с равномерным перламутром.</b> Толщина 0,33мм, плотность 260 гр\м <sup>2</sup> .	1,06 x 50	53	164	8692	Копенгаген
<b>Текстиль для печати "Осло" на полиэстровой основе.</b> Толщина 0,3мм. Вес 250 гр\м <sup>2</sup> .	3,2 x 50	160	164	26240	Осло
Обои для печати "Пекин" на бумажной основе. <b>Тиснение "перламутровая паутинка".</b> Толщина 0,3мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 50 <b>1,37 x 50</b>	53,5 68,5	186 186	9951 12741	<del>Пекин</del> <b>NEW</b>
Обои для печати "Вена" на бумажной основе. <b>Тиснение "мазки кистью".</b> Толщина 0,3мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 50	53,5	186	9951	Вена
Обои для печати "Бомбей" на бумажной основе. <b>Тиснение "глянцевая гладкая кожа".</b> Толщина 0,29мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 50	53,5	186	9951	Бомбей
Обои для печати "Стамбул" на бумажной основе. <b>Тиснение глянец и мат кляксами.</b> Толщина 0,31мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 30	32,1	206	6612,6	Стамбул
Обои для печати "Лима" на бумажной основе. <b>Тиснение "Наски".</b> Толщина 0,4мм, плотность 210 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 30	32,1	247	7928,7	Лима
Обои для печати "Бангкок" на бумажной основе. <b>Тиснение "глянцевый бриз".</b> Толщина 0,32мм, плотность 215 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 50	53,5	246	13161	Бангкок
Обои для печати "Рим" на бумажной основе, глянцевые. <b>Тиснение "мягкая кожа".</b> Толщина 0,3мм, плотность 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 30	32,1	246	7896,6	Рим
Обои для печати "Сеул". <b>Фактурный слой "рисовая бумага".</b> Плотность 300 микрон. Вес 150 гр\м <sup>2</sup> . <b>Светорассеивающие.</b>	0,9 x 20	18	1026	18468	Сеул
Обои для печати "Котка" на бумажной основе <b>с перламутром.</b> Бумага <b>текстурированная с ПВХ покрытием.</b> Толщина 320 микрон.	1,06 x 50	53	186	9858	<b>NEW</b> Котка
Обои для печати "Мадрид" на бумажной основе <b>с перламутром.</b> Бумага <b>текстурированная с ПВХ покрытием.</b> Толщина 330 микрон.	1,06 x 50	53	186	9858	<b>NEW</b> Мадрид
<b>ЭКО обои (покрытие на основе акриловых полимеров)</b>					
Обои для печати "Каир" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе, <b>сверхпрочные.</b> <b>Тиснение "пергаментная бумага".</b> Толщина 0,3мм, плотность 175 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 30	32,1	246	7896,6	Каир
Обои для печати "NY" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе. <b>Ровная матовая поверхность, с антигорючей пропиткой.</b> Толщина 0,28мм, плотность 175 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 50	53,5	370	19795	NY

Обои для печати "NY" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе. <b>Ровная матовая поверхность.</b> Толщина 0,28мм, плотность 175 гр\м <sup>2</sup> .	1,52	x 50	76	186	14136	
Обои для печати "Прага" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе. <b>Ровная матовая гладкая поверхность.</b> Толщина 0,29мм, плотность 165 гр\м <sup>2</sup> .	1,07	x 50	53,5	140	7490	
	1,27	x 50	63,5	140	8890	
Обои для печати "Марракеш" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе. <b>Легкое тонкое плетение, матовые.</b> Толщина 0,28мм, плотность 175 гр\м <sup>2</sup> .	1,07	x 50	53,5	190	10165	Марракеш
Обои для печати "Барселона" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе <b>с клеевым слоем/без клеевого слоя. Тиснение "древесная стружка".</b> Толщина 0,28мм, плотность 200 гр\м <sup>2</sup> .	1,07	x 50	53,5	340	18190	
	1,07	x 50	53,5	260	13910	
Обои для печати "Лондон" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе. <b>Тиснение "ровный вельвет".</b> Толщина 0,28мм, плотность 175 гр\м <sup>2</sup> .	1,07	x 50	53,5	257	13749,5	Лондон
Обои для печати "Лион" <b>Без ПВХ</b> на бумажной основе <b>с клеевым слоем/без клеевого слоя. Тиснение под кожу.</b> Толщина 0,28мм, плотность 200 гр\м <sup>2</sup> .	1,07	x 50	53,5	340	18190	
	1,07	x 50	53,5	230	12305	

### Текстиль для печати со специальным покрытием • SOL • ECO SOL • UV • LATEX

Наименование, описание	Размер, (м)	В 1 рул., (м <sup>2</sup> )	Цена, Р/м <sup>2</sup>	Цена, Р/рулон	Артикул
Текстиль для печати <b>светорассеивающий (БЭКЛИТ), матовый.</b> Толщина 200 микрон. Вес 115 гр\м <sup>2</sup> . 150Д. Антицарапина. Влагостойкий.	1,5 x 50 1,8 x 50	75 90	158 166	11850 14940	s150bl
Текстиль для печати <b>светорассеивающий (БЭКЛИТ), матовый.</b> Толщина 240 микрон. Вес 175 гр\м <sup>2</sup> . 300 Д. Антицарапина. Влагостойкий.	1,5 x 46	69	234	16146	s300bl
Текстиль для печати <b>высокой плотности, глянцевый.</b> Толщина 280 микрон. Вес 197 гр\м <sup>2</sup> . 300 x 600 Д. Антицарапина. Влагостойкий.	1,5 x 30	45	320	14400	s1560rb
Текстиль для печати - <b>флаговый, легкий, матовый.</b> Толщина 120 микрон. Вес 85 гр\м <sup>2</sup> . 75 Д. Антицарапина. Влагостойкий.	1,5 x 46	69	218	15042	sm75
Текстиль для печати <b>самоклеющийся, светорассеивающий (БЭКЛИТ), матовый.</b> Толщина 240 микрон. Вес 232 гр\м <sup>2</sup> . 150 Д. Антицарапина. Влагостойкий.	1,5 x 30	45	460	20700	s150bl-adr
Текстиль для печати <b>с блестящими вкраплениями, полуглянец.</b> Толщина 160 микрон. Вес 123 гр\м <sup>2</sup> . 150 Д. Антицарапина. Влагостойкий.	1,5 x 50	75	222	16650	ssg150
Текстиль для печати <b>с высокой плотностью покрытия, полуглянец.</b> Толщина 340 микрон. Вес 280 гр\м <sup>2</sup> . 600 Д. Антицарапина. Влагостойкий.	1,5 x 46	69	428	29532	s600hc

### Бумаги / Бэклиты • SOL • ECO SOL • UV • LATEX

Наименование, описание	Размер, (м)	В 1 рул., (м <sup>2</sup> )	Цена, Р/м <sup>2</sup>	Цена, Р/рулон	Артикул
<b>Глянцевая фотобумага.</b> Толщина 230 микрон. Вес 235 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 30	38,1	95	3619,5	P260G
<b>Матовая фотобумага.</b> Толщина 230 микрон. Вес 235 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 30	38,1	95	3619,5	P260M
<b>Матовая водостойкая фотобумага.</b> Толщина 150 микрон. Вес 120 гр\м <sup>2</sup> . Для всех типов принтеров.	1,06 x 30	31,8	57	1812,6	WP-108MP
<b>Бумага матовая</b> полипропиленовая. Для всех принтеров кроме Epson. Плотность 140 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 30	32,1	45	1444,5	BS-150MN
<b>Пленка ПВХ</b> прозрачная. Без клеевой основы. Толщина 180 микрон. Вес 170 гр\м <sup>2</sup> . Прекрасно держится за счет статики на любых гладких поверхностях.	1,27 x 50	63,5	146	9271	

<b>Пленка ПВХ</b> полуглянec <b>Gray Back</b> (серая блокирующая изнанка). Без клеевой основы. Толщина 230 микрон. Вес 320 гр\м <sup>2</sup> .	1,07	x 50	53,5	110	<b>5885</b>	
<b>Пленка ПВХ светорассеивающая</b> (БЭКЛИТ). Толщина 210 микрон. Вес 280 гр\м <sup>2</sup> .	1,52	x 50	76	135	<b>10260</b>	
<b>Нетканый полиэстеровый</b> материал для чернил на <b>водной основе</b> (обратная сторона фланель). Водостойкий. Вес 220 гр\м <sup>2</sup> .	1,52	x 30	45,6	290	<b>13224</b>	

### Холсты • SOL • ECO SOL • UV • LATEX

Наименование, описание	Размер, (м)	В 1 рул., (м <sup>2</sup> )	Цена, Р/м <sup>2</sup>	Цена, Р/рулон	Артикул
Холст <b>художественный</b> полиэстеровый <b>глянцевый</b> . Вес 200 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 30	32,1	152	<b>4879,2</b>	C200G
	1,52 x 30	45,6	152	<b>6931,2</b>	
Холст полиэстеровый <b>глянцевый</b> . Вес 280 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 30	32,1	175	<b>5617,5</b>	C280G
	1,52 x 30	45,6	175	<b>7980</b>	
	3,2 x 30	96	207	<b>19872</b>	
Холст поликатоновый (смесовая ткань), <b>матовый</b> . Вес 340 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 30	32,1	267	<b>8570,7</b>	C350M
	1,52 x 30	45,6	267	<b>12175,2</b>	
Холст <b>матовый</b> 100% хлопок. <b>Выбеленный</b> (обратная сторона желтая). Вес 340 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 30	32,1	230	<b>7383</b>	
	1,52 x 30	45,6	230	<b>10488</b>	
Холст <b>матовый</b> 100% хлопок. Для печати чернилами на <b>водной основе</b> . Вес 260 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 30	32,1	290	<b>9309</b>	
	1,52 x 30	45,6	290	<b>13224</b>	
Текстиль <b>матовый</b> для печати чернилами на <b>водной основе</b> . Плотность 150 ден. Вес 100 гр\м <sup>2</sup> .	1,07 x 50	53,5	190	<b>10165</b>	
	1,52 x 50	76	190	<b>14440</b>	
<b>Баннерная ткань со световозвращающим</b> покрытием, глянцевая. Вес 370 гр\м <sup>2</sup> .	1,35 x 50	67,5	206	<b>13905</b>	
	3,15 x 50	157,5	240	<b>37800</b>	

### Ламинирующие и монтажные пленки

Наименование, описание	Размер, (м)	В 1 рул., (м <sup>2</sup> )	Цена, Р/м <sup>2</sup>	Цена, Р/рулон	Артикул
<b>Пленка ПВХ</b> для холодного ламинирования, глянцевая. Толщина 65 микрон. Вес 115 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 50	63,5	50	<b>3175</b>	L115G
<b>Пленка ПВХ</b> для холодного ламинирования, матовая. Толщина 65 микрон. Вес 115 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 50	63,5	50	<b>3175</b>	L115M
<b>Пленка</b> для <b>напольной ламинации</b> с диагональными насечками. Толщина 180 микрон. Вес 240 гр\м <sup>2</sup> .	1,27 x 50	63,5	170	<b>10795</b>	
<b>Монтажная пленка</b> самоклеящаяся <b>двухсторонняя прозрачная</b> с <b>полиакрилатным клеем постоянного прилипания</b> . Толщина пленки 50 микрон.	1,27 x 33	41,91	130	<b>5448,3</b>	



Предоставляем образцы материалов для тестов

Задать вопрос: +7 931 363 70 42

E-mail: info@digidecor.ru

Головной офис и склад: Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 16 / тел.: +7 812 646 54 88 / e-mail: info@digidecor.ru

Склад: Москва, ул. Деловая, дом 18 / тел.: +7 921 318 36 03 / e-mail: dognevskiy@mail.ru

Склад: Самара, Волжское шоссе, д. 7 / тел.: +7 921 318 36 03 / e-mail: samoukinn@mail.ru

С уважением,

Коллектив DIGIDECOR

[www.digidecor.ru](http://www.digidecor.ru)

СПАСИБО!